cifre
cerámica

Serie **Freya**

60x60 SL / 24"x24"
25x50 XS PB / 10"x20"

Ctra. Vila-real Km. 10 - 12200 Onda. Castellón. Apdo. Correos N°350 CP_12540 - Vilar-real. Castellón.
Tel./Phone +34 964 506 696 - Fax +34 964 521 593. email: cifre@cifreceramica.com www.cifreceramica.com

60x60 Sl / 24"x24"

FREYA WHITE MATE 60X60 SL
G.66 | MATT | Neutrale Scherben

FREYA GOLD MATE 60X60 SL
G.66 | MATT | Neutrale Scherben

25x50 Xs Pb / 10"x20"

FREYA WHITE BRILLO 25x50 XS PB
G.114 | Glanz | Weiss Scherbig

FREYA GOLD BRILLO 25x50 XS PB
G.114 | Glanz | Weiss Scherbig

FREYA LULA WHITE BRILLO 25x50 XS PB
G.115 | Glanz | Weiss Scherbig

FREYA LULA GOLD BRILLO 25x50 XS PB
G.115 | Glanz | Weiss Scherbig

Die dargestellten Ergebnisse stellen eine grobe Annäherung dar. Dieses Dokument stellt kein Vertragsverhältnis dar. Um Bestellungen aufzugeben oder die Produktverfügbarkeit zu prüfen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen.

Technische Stufe

Feinsteinzeug

RODAPIÉ 7,5X60
| 60X60 / 24"x24"

PELDAÑO ROMO 60X60
| 60X60 / 24"x24"

PELDAÑO ANGULO ROMO 60X60
| 60X60 / 24"x24"

PELDAÑO GRADONE RECTO 60X60
| 60X60 / 24"x24"

PELDAÑO ANGULO GRADONE RECTO 60X60
| 60X60 / 24"x24"

Die dargestellten Ergebnisse stellen eine grobe Annäherung dar. Dieses Dokument stellt kein Vertragsverhältnis dar. Um Bestellungen aufzugeben oder die Produktverfügbarkeit zu prüfen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen.

Fotogallerie

Die dargestellten Ergebnisse stellen eine grobe Annäherung dar. Dieses Dokument stellt kein Vertragsverhältnis dar. Um Bestellungen aufzugeben oder die Produktverfügbarkeit zu prüfen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen.

Die dargestellten Ergebnisse stellen eine grobe Annäherung dar. Dieses Dokument stellt kein Vertragsverhältnis dar. Um Bestellungen aufzugeben oder die Produktverfügbarkeit zu prüfen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen.

Die dargestellten Ergebnisse stellen eine grobe Annäherung dar. Dieses Dokument stellt kein Vertragsverhältnis dar. Um Bestellungen aufzugeben oder die Produktverfügbarkeit zu prüfen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen.