

cifre
cerámica

INFORMACIÓN
T E C N I C A

T E C H N I C A L
INFORMATION

SP

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CIFRE GROUP™

ENERO 2019



CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

Estimados Clientes:

Como saben a partir del 1 de Julio 2013 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011 (RPC) y para adaptarnos a él les enviamos las DECLARACIONES DE PRESTACIONES, válidas para las diferentes familias de productos.

Para su información les indicamos que las declaraciones se han dividido en grupos:

- Nº 001-CPR-PRBR-2013-07-01. PORCELÁNICO BRILLO
- Nº 002-CPR-G-2013-07-01. GRES
- Nº 003-CPR-A-2013-07-01. REVESTIMIENTO
- Nº 004-CPR-PR-2013-07-01. PORCELÁNICO MATE
- Nº 005-CPR-GAD-2013-07-01. GRES ANTISLIP
- Nº 006-CPR-PRAD-2013-07-01. PORCELÁNICO ANTISLIP
- Nº 007-CPR-PE-2013-07-01. PIEZAS ESPECIAL
- Nº 008-CPR-GPAD-2013-07-01. GRES PORCELÁNICO ANTISLIP
- Nº 009- CPR-PRF-2013-07-01. ESPESOR FINO
- Nº 010- CPR-EXT-2013-11-06. PORCELANICO EXTRUIDO

Dicha documentación esta disponible en nuestro sitio web, www.cifreceramica.com, dentro del apartado descargas/declaración de prestaciones. (Inicio / Cifre Ceramica / Descargas)

Si necesitan les sea enviada alguna copia en papel, deben solicitarlas a su comercial en Cifre Cerámica y a la mayor brevedad posible será atendida su petición.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 001-CPR-PRBR-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$, Tipo 1.

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1100 N	
Adhesión (N/mm²):	> 1 Nw/mm² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 002-CPR-G-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$, Tipo 2.**2.- Uso previsto.**

Para suelos interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la conformidad de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1000 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	PND	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 003-CPR-A-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E>10%, Tipo 3

2.- Uso previsto.

Para paredes interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la conformidad de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Adhesión (N/mm²):	PND	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 004-CPR-PR-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0.5% $\geq$ E, Tipo 4

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1300 N	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Ceramica,S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 005-CPR-GAD-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E < 6\%$, Tipo 5.**2.- Uso previsto.**

Para suelos interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1000 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 006-CPR-PRAD-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0.5% $\geq$ E, Tipo 6.

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 - A _{1FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1300 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Ceramica,S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 007-CPR-PE-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Piezas Especiales Baldosas cerámicas prensadas en seco, Tipo 7

2.- Uso previsto.

Para paredes interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Adhesión (N/mm²):	PND	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 008-CPR-GPAD-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$, Tipo 8.

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 - A _{1FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1100 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Ceramica,S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 009-CPR-PRF-2013-07-01

Onda, 11 de Sept. de 2017

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco y espesor < 7.5 mm, con absorción de agua
0.5% ≥E, Tipo 9

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 700 N	
Adhesión (N/mm²):	> 1 Nw/mm² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10
12200 Onda, Castellón
Apdo. Correos, Nº 350,
12540 Vila-real, Castellón.
Tel./Phone: +34 964 506 969
Fax: +34 964 521 593
e-mail: cifre@cifreceramica.com
www.cifreceramica.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 010-CPR-EXT-2013-10-06

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas extruidas, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$, Tipo 10.

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 - A _{1FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1100 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



CIFRE GROUP TM

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón SPAIN

www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593

