IMAGINE



FABRICANTE

CIFRE CERAMICA, S.L.
Carretera Vila-real-Onda, Km 10
12540 Vila-real (Castellón), ESPAÑA
T. +34 964 506 969
info@zenonsolidsurface.com | zenonsolidsurface.com

PRODUCTO

Imagine ofrece todas las prestaciones de un plato de ducha de resina (Antislip) y lo combina con el encanto y la versatilidad del diseño cerámico para impulsar el diseño en baños y ofrecer soluciones a medida de interioristas y arquitectos.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Solidez del color a la luz (valoración escala de grises)	UNE-EN 263:2008	5
Solidez del color al agua caliente (valoración escala de grises)	UNE-EN 263:2008	5
Resistencia a productos químicos y manchas (valoración)	UNE-EN 263:2008	Sin deterioro superficial
Resistencia al impacto • Altura de caída 1000mm	EN 249:2010 ANEXO A	Sin rotura
Adhesión del recubrimiento (valoración)	UNE-EN ISO 2409:2021	0
Adhesión del recubrimiento Tracción directa (N/mm2)	ISO 4624:2016	9,5
Resistencia a la abrasión • PI (ciclos) • Resistencia ((PI+PF)/2) (ciclos)	ISO 7784-1:2016	175 400
Resistencia al rayado (N) Estilete 0.5 mm de diámetro	UNE-EN ISO 1518-1:2020	18
Estabilidad de la superficie. Rayado • Espesor del recubrimiento (µm) • Profundidad de la raya (µm) • Valoración	UNE-EN 14688:2016+A1:2019 Apartado 5.6	170-180 95 Sin aparición del sustrato Correcto

cifrecerámica



FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia al vapor de agua (valoración)	UNE-EN 438-2:2016+A1:2019 Apartado 14	5
Resistencia al calor seco a 160ºC (valoración)	UNE-EN 438-2:2016+A1:2019 Apartado 14	5
Resistencia al micro-rayado (valoración)	CEN/TS 16611:2016 Método B	5
Resistencia al micro-rayado (valoración)	UNE-EN 16094:2021 Método B	MSR-B1



