

cifrecerámica

INFORMACIÓN

T E C N I C A



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Estimados Clientes:

Como saben a partir del 1 de Julio 2013 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción N° 305/2011 (RPC) y para adaptarnos a él les enviamos las DECLARACIONES DE PRESTACIONES, válidas para las diferentes familias de productos.

Para su información les indicamos que las declaraciones se han dividido en grupos:

N° 001-CPR-PRBR-2013-07-01. PORCELÁNICO BRILLO

N° 002-CPR-G-2013-07-01. GRES

N° 003-CPR-A-2013-07-01. REVESTIMIENTO

N° 004-CPR-PR-2013-07-01. PORCELÁNICO MATE

N° 005-CPR-GAD-2013-07-01. GRES ANTISLIP

N° 006-CPR-PRAD-2013-07-01. PORCELÁNICO ANTISLIP

N° 007-CPR-PE-2013-07-01. PIEZAS ESPECIAL

N° 008-CPR-GPAD-2013-07-01. GRES PORCELÁNICO ANTISLIP

N° 009- CPR-PRF-2013-07-01. ESPESOR FINO

N° 010- CPR-EXT-2013-11-06. PORCELANICO EXTRUIDO

Dicha documentación esta disponible en nuestro sitio web,

www.cifreceramica.com, dentro del apartado descargas/declaración de prestaciones.

(Inicio / Cifre Ceramica / Descargas)

Si necesitan les sea enviada alguna copia en papel, deben solicitarlas a su comercial en Cifre Cerámica y a la mayor brevedad posible será atendida su petición.

**PORCELANICO BRILLO****TIPO 1****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

N° 001-CPR-PRBR-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$, Tipo 1.**2.- Uso previsto.**

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1100 N	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

**GRES****TIPO 2****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

N° 002-CPR-G-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3% < E \leq 6%$,

Tipo 2.

2.- Uso previsto.

Para suelos interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1000 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	PND	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	
Propiedades Táctiles	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

**REVESTIMIENTOS****TIPO 3****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 003-CPR-A-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E>10%,

Tipo 3

2.- Uso previsto.

Para paredes interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Adhesión (N/mm ²):	PND	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

**PORCELANICO MATE****TIPO 4****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

N° 004-CPR-PR-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0.5% \geq E, Tipo 4**2.- Uso previsto.**

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	\geq 1300 N	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

**ANTISLIP****TIPO 5****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 005-CPR-GAD-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E < 6\%$, Tipo 5.**2.- Uso previsto.**

Para suelos interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A _{1FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1000 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

**PORCELANICO ANTISLIP****TIPO 6****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 006-CPR-PRAD-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5\% \geq E$, Tipo 6.**2.- Uso previsto.**

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1300 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

**PIEZA ESPECIAL****TIPO 7****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 007-CPR-PE-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.

Piezas Especiales Baldosas cerámicas prensadas en seco, Tipo 7

2.- Uso previsto.

Para paredes interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Adhesión (N/mm ²):	PND	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

**GRES PORCELANICO ANTISLIP****TIPO 8****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 008-CPR-GPAD-2013-07-01

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$, Tipo 8.**2.- Uso previsto.**

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 - A _{1FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1100 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

**ESPESOR FINO****TIPO 9****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 009-CPR-PRF-2013-07-01

Onda, 11 de Sept. de 2017

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco y espesor < 7.5 mm, con absorción de agua 0.5% \geq E,
Tipo 9

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	\geq 700 N	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C ²	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica,S.L.

**PORCELANICO EXTRUIDO****TIPO 10****DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 010-CPR-EXT-2013-10-06

Onda, 1 de Julio de 2013

1.- Código de identificación única del producto.Baldosas cerámicas extruidas, con absorción de agua $0.5\% < E \leq 3\%$, Tipo 10.**2.- Uso previsto.**

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

CIFRE CERAMICA, S.L.

Ctra. Villarreal - Onda, Km.10 12200 ONDA (Castellón) SPAIN

4.- Sistema de evaluación y verificación de la contancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 - A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1100 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	Rd > 45	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado:

Enrique Cifre Nebot
Gerente Cifre Cerámica, S.L.

cifrecerámica